

河南警察学院科研楼警体馆视频监控项目

# 招标文件

项目编号：豫财招标采购-2024-789



采购人：河南警察学院

采购代理机构：河南豫信招标有限责任公司

二零二四年七月

# 特 别 提 示

## 1、市场主体信息库登记

市场主体完成信息登记及 CA 数字证书办理后，方可通过河南省公共资源交易平台参与交易活动。

## 2、招标文件获取、投标文件制作

2.1 投标人使用 CA 数字证书登录河南省公共资源交易中心网站市场主体登录并按网上提示自行下载投标项目电子招标文件。

2.2 获取招标文件后，投标人请到河南省公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包和签章软件 iSignature，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

### 2.3 投标文件的上传

加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnngzy.net）”电子交易平台加密上传。

2.4 加密电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnngzy.net）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

2.5 投标人在制作电子投标文件时，要求签章或盖章或签字的格式内容，投标人须按格式内容要求签章或盖章或签字。

2.6 投标人在制作电子投标文件时，开标一览表须严格按照格式编辑，并作为电子开标系统上传的依据。

## 3、招标文件的澄清与修改

在投标截止时间前须自行查看项目进展、下载招标文件的澄清及修改等，因投标人未及时查看和下载而造成的后果自负。

4、文件中“企业电子签章”是指企业的电子章；“个人电子签章”是指个人的电子签名。

## 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。



## 目 录

第一章 招标公告 .....	4
第二章 投标人须知 .....	7
第三章 合同条款 .....	24
第四章 投标文件格式 .....	28
第五章 评标方法及标准 .....	49
第六章 项目需求及有关要求 .....	54

# 第一章 招标公告

## 河南警察学院科研楼警体馆视频监控项目招标公告

### 项目概况

**河南警察学院科研楼警体馆视频监控项目**招标项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心平台系统（<http://www.hnggzy.net/>）获取招标文件，并于 **2024年08月21日09时00分（北京时间）**前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

- 1、项目编号：豫财招标采购-2024-789
- 2、项目名称：河南警察学院科研楼警体馆视频监控项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：1763587.00 元  
最高限价：1763587.00 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	豫政采 (2)20241163-1	河南警察学院科研楼警体馆视频监控项目	1763587.00	1763587.00

- 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）采购内容：科研楼、警体馆视频监控系统前端设备、传输设备及后端设备及安装调试等。

- （2）交货期：合同签订后 40 日历天。
  - （3）交货地点：采购人指定地点。
  - （4）质量：符合国家或行业规定的合格标准。
  - （5）质保期：自验收合格之日起 3 年。
- 6、合同履行期限：合同签订且生效至质保期满。
  - 7、本项目是否接受联合体投标：否
  - 8、是否接受进口产品：否
  - 9、是否专门面向中小企业：否

### 二、申请人资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策满足的资格要求：无

### 3、本项目的特定资格要求

3.1 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购[2016]15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 三、获取招标文件

1. 时间：2024年07月30日至2024年08月05日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：河南省公共资源交易中心网站（<http://www.hnggzy.net>）。

3. 方式：使用CA数字证书登录河南省公共资源交易中心网站并按网上提示下载本项目电子招标文件及资料。

4. 售价：0元

### 四、投标截止时间及地点

1. 时间：2024年08月21日09时00分（北京时间）

2. 地点：加密电子响应文件须在响应截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（[www.hnggzy.net](http://www.hnggzy.net)）”电子交易平台加密上传。逾期上传的响应文件，采购人不予受理。

### 五、开标时间及地点

1. 时间：2024年08月21日09时00分（北京时间）

2. 地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(一)-6（郑州市经二路与纬四路向南50米路西）。

### 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次采购公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心》《河南豫信招标有限责任公司》上发布。招标公告期限为五个工作日。

### 七、其他补充事宜

1、投标人未按规定在网上下载招标文件的，其响应将被拒绝。

2、本项目采用“远程不见面”方式，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加现场会议。

3、代理费按《招标代理服务收费管理暂行办法》【计价格（2002）1980号】、发改价

格【2003】857号及发改价格【2011】534号文件规定的收费标准计取，招标代理服务费由中标公司支付。

#### 八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

##### 1. 采购人信息

名称：河南警察学院

地 址：郑州市龙子湖东路1号

联系人：张老师

联系方式：0371-56817697

##### 2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南豫信招标有限责任公司

地 址：郑州市郑东新区 CBD 外环与西七街交叉口中华大厦 19 楼

联系人：王科、赵继龙、关胜利

联系方式：0371-61312379

##### 3. 项目联系方式

项目联系人：王科、赵继龙、关胜利

联系方式：0371-61312379

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

条款号	内 容
1.2	项目名称：河南警察学院科研楼警体馆视频监控项目
1.3	项目编号：豫财招标采购-2024-789
1.4	采购需求（包括目标、标准、数量、规格、服务要求、验收标准等）： （1）采购内容：科研楼、警体馆视频监控系统前端设备、传输设备及后端设备及安装调试等。 （2）交货期：合同签订后 40 日历天。 （3）交货地点：采购人指定地点。 （4）质量：符合国家或行业规定的合格标准。 （5）质保期：自验收合格之日起 3 年。
2.2	采购人：河南警察学院 地址：郑州市龙子湖东路 1 号 联系人：张老师 联系电话：0371-56817697
2.3	采购代理机构：河南豫信招标有限责任公司 地址：郑州市郑东新区 CBD 外环与西七街交叉口中华大厦 19 楼 联系人：王科、赵继龙、关胜利 联系电话：0371-61312379 邮箱：759166615@qq.com
2.4	投标人资格要求： （1）具有独立承担民事责任的能力（投标人提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度（提供投标人 2023 年度财务审计报告，要求注册会计师签字并加盖会计师印章；如截止到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供 2024 年 1 月 1 日以来其基本开户银行出具的资信证明）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（投标人提供 2024 年 1 月 1 日以来任意 1 个月依法缴纳税收的证明材料（投标人成立时间不足要求时限的，提供依法缴纳税收的证明材料即可）、2024 年 1 月 1 日以来任意 1 个月依法缴纳社会保障资金的证明材料（投标人成立时间不足要求时限的，提供依法缴纳社会保障资金的证明材料



	<p>料即可) ) ;</p> <p>(5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录, 要求投标人未被列入“信用中国”网站的失信被执行人名单、“信用中国”网站的重大税收违法失信主体、“中国政府采购网”网站的政府采购严重违法失信行为记录名单(提供承诺函);</p> <p>(6) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。</p>
4.1	<p>踏勘现场:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 不组织, 投标人可自行对项目现场和周围环境进行踏勘, 踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。出现事故, 责任由投标人自行承担。</p> <p><input type="checkbox"/> 组织, 踏勘时间: __/__/__</p> <p>踏勘集中地点: __/__/__</p>
11.1	<p>投标人对招标文件提出需澄清问题的截止时间: <b>2024年08月05日</b> 18时00分前在“河南省公共资源交易中心(www.hncczy.net)”电子交易平台进行提问。</p>
11.2	<p>采购人对招标文件进行澄清的时间: 澄清内容影响投标文件编制的, 投标截止时间15天前通过“河南省公共资源交易中心(www.hncczy.net)”电子交易平台公布给所有下载招标文件的投标人, 由投标人自行查询。</p>
12.1	<p>采购人对招标文件进行修改的时间: 修改内容影响投标文件编制的, 投标截止时间15天前通过“河南省公共资源交易中心(www.hncczy.net)”电子交易平台公布给所有下载招标文件的投标人, 由投标人自行查询。</p>
18.3	<p>(1) 投标报价: 目的地交货价, 投标报价应包含清单内所有硬件设备及辅材的安装、调试、线缆光纤等的敷设熔接、后续培训等, 所有软件平台的建设、部署和质保期内的运维升级费用。</p> <p>(2) 本项目最高限价: 1763587.00 元人民币, 投标人总报价不能超过最高限价, 否则其投标文件按无效处理。</p>
19.1	<p>投标货币: 人民币。</p>
20.1	<p>资格证明文件:</p> <p>1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明扫描件;</p> <p>2、2023年度财务审计报告扫描件(要求注册会计师签字并加盖会计师印章;如截止到开标时间投标人成立时间不足要求时限的, 须提供2024年1月1日以来其基本开户银行出具的资信证明);</p> <p>3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺函);</p> <p>4、2024年1月1日以来任意1个月依法缴纳税收的证明材料(投标人成立时间不足要求时限的, 提供依法缴纳税收的证明材料即可)扫描件、2024年1月1日以来任</p>

	<p>意 1 个月依法缴纳社会保障资金的证明材料（投标人成立时间不足要求时限的，提供依法缴纳社会保障资金的证明材料即可）扫描件；</p> <p>5、信用声明函；</p> <p>6、反商业贿赂承诺书；</p> <p>7、投标承诺函。</p>
21.3	<p>货物技术证明文件：</p> <p>1、投标产品详细介绍、项目实施方案等。</p> <p>2、其他技术证明文件。</p>
23.1	<p>投标有效期：从投标截止时间起 90 天</p>
25	<p>加密电子投标文件的上传：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnngzy.net）”电子交易平台加密上传。</p>
26.1	<p>投标截止时间：<b>2024 年 08 月 21 日 09 时 00 分（北京时间）</b></p>
29.1	<p>开标方式：“远程不见面”开标方式，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。</p>
29.2	<p>远程开标大厅网址：<a href="http://www.hnngzy.net/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login">http://www.hnngzy.net/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login</a></p>
29.3	<p>投标文件解密：在招标文件确定的投标截止时间前，投标人登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密。未在规定时间内解密投标文件的投标人，视为撤销其投标文件。</p>
29.4	<p>开标时间：<b>2024 年 08 月 21 日 09 时 00 分（北京时间）</b></p> <p>开标地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（一）-6（郑州市经二路与纬四路向南 50 米路西）</p>
30.3	<p>采购人依据以下标准对投标人的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，该投标人资格为不合格。</p> <p>（1）具有有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明扫描件；</p> <p>（2）2023 年度财务审计报告或资信证明符合招标文件规定；</p> <p>（3）提供了具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函；</p> <p>（4）提供了 2024 年 1 月 1 日以来任意 1 个月依法缴纳税收的证明材料（投标人成立时间不足要求时限的，提供依法缴纳税收的证明材料即可）和 2024 年 1 月 1 日以来任意 1 个月依法缴纳社会保障资金的证明材料（投标人成立时间不足要求时限的，提供依法缴纳社会保障资金的证明材料即可）；</p> <p>（5）信用声明函符合招标文件规定；</p>

	<p>(6) 反商业贿赂承诺书符合招标文件规定；</p> <p>(7) 投标承诺函符合招标文件要求。</p>
31.1	评标委员会负责具体评标事务。评标委员会由评审专家组成，成员人数应当为 5 人。
34.3	<p>1、提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>备注：核心产品有多个时，提供单个相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，也按一家投标人计算。</p> <p>2、核心产品： 核心产品：半球摄像机。</p>
35.1	<p>微型企业扶持政府采购政策：</p> <p>根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，小微企业产品和监狱企业产品及残疾人福利性单位产品只给予一次价格扣除。</p> <p>本采购项目所属行业：工业。中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。投标人可通过微信“中小企业规模类型自测小程序”或“<a href="http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html">http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html</a>”辨别企业规模类型。</p> <p>监狱企业视同小型、微型企业，供应商应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）在公开招标文件发出时间至公开招标文件上传截止时间前出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。</p>
35.2	<p>(1) 根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求，本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，供应商须选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家公布的认证机构认证的处于</p>

	<p>有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品给予加分。</p> <p>供应商应提供国家公布的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。</p> <p>（2）对于同时获得节能产品和环境标志产品认证证书产品，只给予其中一种认证证书产品加分，不重复给予加分。</p>
38.2	中标结果公告媒介：《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心》《河南豫信招标有限责任公司》
42	数量增减范围：依据政府采购法 49 条采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。
46	需要补充的其他内容
46.1	信用记录：根据财库【2016】125 号文的要求，采购人或采购代理机构将在投标截止时间后在“信用中国”网站查询投标人“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”，在“中国政府采购”网站查询投标人“政府采购严重违法失信行为记录名单”；投标人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标文件作为无效处理。查询及记录方式：采购人或采购代理机构将查询网页打印、存档备查。采购人或采购代理机构查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，投标人自行提供的查询信息证明材料不作为评审依据。
46.2	<p>招标代理服务费：代理费按《招标代理服务收费管理暂行办法》【计价格（2002）1980 号】、发改价格【2003】857 号及发改价格【2011】534 号文件规定的收费标准计取，招标代理服务费由中标公司支付。</p> <p>汇款信息：          开户名称：河南豫信招标有限责任公司          开户银行：上海浦东发展银行郑州分行          帐号：76010154800001876          银行地址：郑州市金水西路与玉凤路交叉口 299 号浦发大厦。</p>
46.3	本项目需求中若含有政府强制采购和优先采购的节能产品、环境标志产品，投标人应按招标文件要求提供相关证明材料，并认真填写“第四章投标文件格式”中“十一、产品适用政府采购政策情况表”。
46.4	履约保证金：河南警察学院收取中标金额的 5%作为履约保证金；三年后如果无售后服务问题无息退还。
46.5	参与同一标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件文件无效：

- |   |
|---|
| <p>(1) 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号相同的；</p> <p>(2) 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；</p> <p>(3) 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印的；</p> <p>(4) 不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或者不同联系人的联系电话一致的；</p> <p>(5) 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；</p> <p>(6) 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一单位缴纳社会保险或者领取报酬的；</p> <p>(7) 不同供应商的投标（响应）文件中的法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；</p> <p>(8) 其他涉嫌串通的情形；</p> <p>(9) 被其他招标投标行政监督部门依法暂停或者取消投标资格的。</p> |
|---|

## 一、说明

### 1. 适用范围

- 1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物和服务。
- 1.2 项目名称：见“投标人须知前附表”。
- 1.3 项目编号：见“投标人须知前附表”。
- 1.4 招标项目采购需求：见“投标人须知前附表”。

### 2. 定义

- 2.1 法律法规：本次招标采购活动执行政府采购相关法律法规。
- 2.2 采购人：“投标人须知前附表”中所述的依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
- 2.3 采购代理机构：“投标人须知前附表”中所述的受采购人委托组织采购的代理机构。
- 2.4 合格投标人：见“投标人须知前附表”。
- 2.5 投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。
- 2.6 服务：按项目需求及有关要求提供的全部服务。
- 2.7 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

### 3. 投标费用

投标人须自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 4. 踏勘现场

- 4.1 “投标人须知前附表”规定组织踏勘现场的，采购人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
- 4.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
- 4.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
- 4.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 5. 知识产权

所有涉及知识产权的成果，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

### 6. 联合体投标（不适用）

- 6.1 除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

6.2 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

6.3 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.4 联合体投标的，可以由联合体中的牵头人或者共同提交投标承诺函，以牵头人名义提交投标承诺函的，对联合体各方均具有约束力。

6.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

## **7. 保密**

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## **8. 市场主体信息库**

投标人应及时对入库信息进行补充、更新，若投标人提供虚假信息或未及时对入库信息进行补充、更新，由投标人承担全部责任。

## **9. 采购信息的发布**

与本次采购活动相关的信息，将在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心》《河南豫信招标有限责任公司》上及时发布。

# **二、招标文件**

## **10. 招标文件的组成**

10.1 招标文件用以阐明本次招标的服务要求、招标投标程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成：

- 第一章 招标公告
- 第二章 投标人须知前附表
- 第三章 投标人须知
- 第四章 合同条款
- 第五章 投标文件格式
- 第六章 评标方法及标准
- 第七章 项目需求及有关要求

10.2 投标人应仔细阅读招标文件中投标人须知、合同条款的所有事项、格式要求和项目需求及有关要求，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，

以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝或无效的风险。

10.3 未按规定签署的投标文件将导致其投标被拒绝或无效。

### **11. 招标文件的澄清**

11.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在“投标人须知前附表”规定的时间前在“河南省公共资源交易中心（[www.hnngzy.net](http://www.hnngzy.net)）”电子交易平台进行提问，要求采购人对招标文件予以澄清。投标人在规定的时间内未要求对招标文件澄清或提出疑问的，采购人和采购代理机构将视其为无异议，开标后，采购人和采购代理机构不接受其对招标文件内容的质疑。

11.2 招标文件的澄清将在“投标人须知前附表”规定的时间前通过“河南省公共资源交易中心（[www.hnngzy.net](http://www.hnngzy.net)）”电子交易平台公布给所有下载招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，并且澄清内容影响投标文件编制的，投标人应在澄清内容发出后 24 小时内“河南省公共资源交易中心（[www.hnngzy.net](http://www.hnngzy.net)）”电子交易平台通知采购代理机构，采购人相应延长投标截止时间。

11.3 澄清内容是招标文件的组成部分，澄清内容一经在项目公告网站和电子交易平台发布，视作已送达所有投标人，并对投标人具有约束力。

11.4 投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、下载招标文件的澄清等，因投标人未及时查看和下载而造成的后果自负。

### **12. 招标文件的修改**

12.1 在投标截止时间前，采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时修改招标文件，招标文件的修改将在“投标人须知前附表”规定的时间前通过“河南省公共资源交易中心（[www.hnngzy.net](http://www.hnngzy.net)）”电子交易平台公布给所有下载招标文件的投标人。如果修改发出的时间距投标截止时间不足 15 天，并且修改内容影响投标文件编制的，投标人应在“河南省公共资源交易中心（[www.hnngzy.net](http://www.hnngzy.net)）”电子交易平台通知采购代理机构，采购人相应延长投标截止时间。

12.2 修改内容是招标文件的组成部分，修改内容一经在项目公告网站和电子交易平台发布，视作已送达所有投标人，并对投标人具有约束力。若投标人对修改内容仍有疑问，应在修改内容发出后 24 小时内在“河南省公共资源交易中心（[www.hnngzy.net](http://www.hnngzy.net)）”电子交易平台进行提问，否则视为已接收，并同意修改或澄清内容。开标后，采购人和采购代理机构不接受其对招标文件内容的质疑。

12.3 投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、下载招标文件的修改等，因投标人未及时查看和下载而造成的后果自负。



### 三、投标文件的编制

#### 13. 投标语言

投标文件以及投标人所有与采购人及采购代理机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

#### 14. 投标文件计量单位

除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

#### 15. 投标文件的组成

投标文件应包括招标文件“第四章投标文件格式”中所要求的内容。

16. 招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元。投标人必须按各包分别编制各包的投标文件，并按各包分别提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应，将承担其投标被拒绝或无效的风险。

#### 17. 投标文件编制

投标文件应按招标文件要求的内容编制投标文件，应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

#### 18. 投标报价

18.1 投标人应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分包或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。

18.2 投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式如实填写各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。

18.3 采购人指定地点交货价，投标报价应包含招标文件要求投标人承担的所有工作的费用，包括的费用见“投标人须知前附表”。投标人报价不得超过最高限价，最高限价见“投标人须知前附表”。

18.4 投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

18.5 除非招标文件另有规定，只允许有一个报价，任何有选择的报价或备选方案报价将导致投标无效。

18.6 投标报价在投标有效期内是固定的，除方案变更或合同条款中另有约定外，投标人的投标报价在合同执行过程中不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

#### 19. 投标货币

19.1 除非“投标人须知前附表”另有规定，投标人提供的所有服务用人民币报价。

19.2 投标人提供从中华人民共和国境外取得的货物和服务应同时提供相应的 CIF/CIP 美元价格，该价格在任何情况下都不对约定投标货币产生影响。

## **20. 投标人商务证明文件**

20.1 依据“投标人须知前附表”中的要求按第四章投标文件格式的规定提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

20.2 从中华人民共和国境外取得的货物，应有货物制造商或其指定代理出具响应本次招标的投标货物的正式授权书。

20.3 投标人有能力履行招标文件中规定的保养、修理、供应备件和培训等其它技术服务的义务的证明文件。

20.4 其他商务证明文件。

## **21. 投标人技术证明文件**

21.1 投标人应提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

21.2 证明文件可以是文字资料、图纸、彩页和数据，并提供：

21.2.1 货物主要技术指标和性能的详细描述；

21.2.2 投标人应对招标文件技术要求逐条应答，并标明与招标文件条文的偏差和例外。  
对招标文件有具体规格、参数的指标，投标人必须提供其所投货物的具体数值。

21.3 投标货物符合招标文件技术要求的证明文件包括但不限于“投标人须知前附表”中所要求的相关文件。

## **22. 投标承诺函**

22.1 投标人应按招标文件规定的格式和内容提交投标承诺函。

22.2 下列任何情况发生时，按国家有关法律法规进行处理并按投标承诺函的约定向采购人支付违约赔偿金：

- (1) 投标人在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤销其投标文件；
- (2) 在其投标文件中有意提供虚假材料；
- (3) 中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同。

## **23. 投标有效期**

23.1 投标文件应自招标文件规定的投标截止时间起，在“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

23.2 在特殊情况下，采购人和采购代理机构可征求投标人同意延长投标文件的有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，原有效期到期后其投标文件失效。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标文件，其投标文件相应延长到新的有效期。

#### **24. 投标文件形式和签署**

24.1 投标人须在投标截止时间前制作并提交投标文件。

24.2 加密电子投标文件应在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnngzy.net）”电子交易平台内上传；

24.3 加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnngzy.net）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

24.4 投标人在制作电子投标文件时，要求签章或盖章或签字的格式内容，投标人须按格式内容要求签章或盖章或签字。

24.5 投标文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。

24.6 其他形式的投标文件一律不接受。

24.7 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人通过同一单位的IP地址上传投标文件；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）法律法规规定的其他情形。

### **四、投标文件的上传**

#### **25. 投标文件的上传**

25.1 加密电子投标文件的上传：见“投标人须知前附表”。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-61335566。

25.2 投标截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。

#### **26. 投标截止时间**

26.1 投标人应在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前上传投标文件。

26.2 采购人和采购代理机构可以按本章第12条规定，通过修改招标文件自行决定酌情

延长投标截止期限。

### **27. 迟交的投标文件**

投标人在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间后上传的投标文件，将被拒绝。

### **28. 投标文件的修改和撤回/撤销**

28.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的投标文件。

28.2 在招标文件规定的投标有效期内，投标人不得实质上修改或撤销其投标文件，否则按国家有关法律法规进行处理并按投标承诺函的约定向采购人支付违约赔偿金。

## **五、开标与评标**

### **29. 开标**

29.1 开标方式：见“投标人须知前附表”。

29.2 远程开标大厅网址：见“投标人须知前附表”。

29.3 投标文件解密：见“投标人须知前附表”。

29.4 开标时间和开标地点：见“投标人须知前附表”。

29.5 开标时，采购代理机构将通过网上开标系统默认的顺序唱标，唱标内容包括投标人名称、投标价格以及其它有关内容。

### **30. 资格审查**

30.1 开标结束后，采购人对投标人的资格进行审查。

30.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

30.3 资格审查标准见“投标人须知前附表”。

### **31. 评标委员会**

31.1 评标由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家由招标采购单位从河南省财政厅政府采购专家库中随机抽取，有关人员评标委员会成员名单必须严格保密。

31.2 与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会。

### **32. 投标文件的澄清**

32.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照采购代理机构通知的时间、地点、方式由投标人法人代表或其授权代表进行答疑和澄清。

32.2 重要澄清的答复应是书面的，并由投标人法定代表人或其委托代理人签字，并加盖投标人公章。

32.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

32.4 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

### **33. 投标文件的符合性审查**

33.1 评标委员会将审查投标文件是否实质上响应招标文件。

33.2 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

33.3 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的实质性条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的采购需求、交货期、质量、投标有效期、付款方式等产生重大或不可接受的偏差，或限制了采购代理机构、采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

33.4 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

33.5 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

33.6 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，评标委员会应当认定其投标无效：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人通过同一单位的IP地址上传投标文件；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装。

(6) 法律法规规定的其他情形。

33.7 评标中有下列情形之一的，其投标将按无效处理：

(1) 不同的投标人文件制作机器码或造价软件加密锁或文件创建标识码一致的；

(2) 签章或盖章或签字不符合招标文件要求的；

(3) 投标有效期不足的；

(4) 与招标文件有关要求产生重大或不可接受的偏差；

(5) 投标文件附有采购人不能接受的条件；

(6) 投标报价超出最高限价的。

### **34. 投标的评价**

34.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

34.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34.3 核心产品见“投标人须知前附表”。提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

34.4 评标委员会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

34.5 计算投标总价时，以货物到达采购人指定的目的地交货价为标准，其中已包含各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费。

34.6 评标委员会在评标时，根据招标文件中列出评标因素，规定量化方法，并以此作为计算综合评分的依据。

### **35. 落实政府采购政策**

35.1 小微企业扶持政府采购政策：见“投标人须知前附表”。

35.2 节能环保政府采购政策：见“投标人须知前附表”。

35.3 评标价不作为中标价和合同签约价，中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。

### **36. 评标结果**

36.1 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

36.2 投标人的评审得分分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

36.3 按评标委员会评审后得分由高到低顺序排列，推荐排名在前且不超过三名的中标候选人（如评审得分相同的，投标报价低的优先；评审得分且投标报价相同的并列）。

### **37. 保密及其它注意事项**

37.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

37.2 评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

37.3 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

37.4 为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

37.5 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

37.6 评标结束后，概不退还投标文件。

## **六、中标结果**

### **38. 确定中标人**

38.1 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人组织并列的中标候选人当面按照随机抽取的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

38.2 采购人按规定确定中标人后，采购代理机构应将中标结果在“投标人须知前附表”规定的媒介上予以公告，中标结果公告期限为 1 个工作日。

38.3 各有关当事人对中标结果有异议的，按中华人民共和国财政部令第 94 号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑，并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交或不符合法律法规规定的质疑函不予受理。接收质疑函的联系信息如下：

联系部门：河南豫信招标有限责任公司豫信十一部；

联系电话：0371-61312379；

通信地址：郑州市郑东新区商务外环与西七街交叉口中华大厦 19 层 1906A 房间。

### **39. 中标通知书**

39.1 在中标公告发布后，采购人向中标人发出中标通知书。

39.2 采购代理机构对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

39.3 中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

39.4 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

#### **40. 接受和拒绝任何或所有投标的权利**

如出现重大变故，采购任务取消情况，采购代理机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

### **七、授予合同**

#### **41. 合同授予标准**

除本章第 40 条、第 46 条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评标综合得分最高的投标人。

#### **42. 合同授予时更改采购服务数量的权利**

采购人在授予合同时有权在“投标人须知前附表”规定的范围内，对项目需求中规定的服务的数量予以增加或减少，但不得对服务内容、单价或其它实质性的条款和条件做任何改变。

#### **43. 签订合同**

43.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 15 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

43.2 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

44. 如中标人不按第 43.2 条约定签订合同，采购代理机构和采购人将报请取消其中标决定。采购人可在候选中标单位中按顺序重新确定中标人或重新开展政府采购活动。

#### **45. 其他**

如果中标人未按上述第 43 条规定执行，在此情况下，采购人可将该标授予下一个合格的投标人，或重新招标。

### **八、需要补充的其他内容**

46. 需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。



### 第三章 合同条款

(供参考, 以实际签订为准)

合同编号:

## 河南警察学院科研楼警体馆视频监控建设项目

项目编号:

# 合 同 书

甲方:

乙方:

时间: 二〇二四年 月 日

甲方：	乙方：
地址：	地址：
法定代表人：	法定代表人：
手机：	手机：
电话：	电话：

为保护甲乙双方的合法权益，双方根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，本着平等互惠、协商一致的原则，自愿签署本合同，以共同遵守。

**一、货物的名称、型号、数量及价格：**

序号	货物名称	品牌	型号	单位	数量	单价 (元)	总价(元)
合计：大写：							元

上述总价款应含清单内所有硬件设备及辅材的安装、调试、线缆光纤等的敷设熔接、后续培训等，所有软件平台的建设、部署和质保期内的运维升级费用。

**二、质量要求和技术标准：**

1、乙方交付甲方的所有合同约定产品必须为原厂原装产品，所提供的产品及其配件必须符合原厂规定的产品性能及产品质量标准，包装完好，未拆封，未使用过。

2、乙方应确保所供货物为合法产品，在设备运行期内如甲方发现并经权威机构证实乙方所供货物为非法产品，甲方有权扣留货物，并按相应货物金额追究乙方双倍赔偿。

3、本项目为交钥匙工程。为实现招标文件建设目标、完成招标文件各项建设内容，达到招标文件各项技术要求，乙方应根据项目现场实际情况，自行采购、配备所需的一切设备、材料、辅件费用等。声明：本次采购项目所有内容均为交钥匙工程，所需的一切设备、材料、辅件费用等，全部包含在投标报价之中，采购人不再追加任何费用。

4、乙方应负责将项目实施过程中各阶段产生的各种相关文档整理好装订提交；乙方负责项目验收等相关材料的准备与印制工作，配合甲方完成项目收尾阶段档案验收工作，并承担相关费用。

5、和本项目相关的招标文件、投标文件等相关采购资料均做为本合同的一部分，具有相同的法律效力。

6、乙方在项目实施过程中应接受甲方聘请的第三方监理单位的监管，配合甲方聘请的第

三方监理单位的质量检查及项目管理督导工作。

### 三、保修：

1、乙方承诺为所投产品提供优良的售后服务，质保期：验收合格之日起\_\_\_\_年，提供终身维护服务。在质保期内，如果发生系统故障，由乙方调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。除设备损耗品外其余服务都免费提供。质保期满后终身维修，更换易损件按成本收费不收维修费。

2、质保期过后提供终身维修，只收取设备材料成本费，乙方定期对实施的工程和提供的设备进行巡回检查，根据用户需要提供质保期满后的有偿巡检服务。

### 四、交货的时间、地点、方式及相关费用的承担：

1、交货时间为：\_\_\_\_个工作日。

2、交货方式：\_\_\_\_\_。

3、交货费用：乙方自付费用将合同标的送达甲方指定地点，运输过程中所涉及的安全、损耗等责任均由乙方承担。

4、交货地点：河南警察学院指定地点。

### 五、付款方式和付款期限

签订合同后，货物全部到场支付合同额的60%，项目验收合格并完成审计后支付至审定金额的100%。

### 六、项目验收

**货物验收：**自产品交货后\_\_\_\_个工作日内，甲方依照双方在本合同中约定的品种、型号、规格和数量进行验收，甲方在验收后如发现产品的品种、型号、规格、数量与本合同约定条件不符，应在收到产品起一周内提出书面异议和处理意见，否则视交付产品符合本合同相关约定，乙方应在接到异议后三个工作日内，进行更换，直至验收合格。

### 七、设备安装调试

1、乙方负责本合同所有产品的安装和调试工作，在质保期内，乙方提供不限次数的上门技术支持服务；

2、设备运行过程中因业务发展需要改变现有结构方案，乙方必须免费提供上门技术支持服务；

### 八、违约责任：

1、乙方的违约责任：乙方逾期交货的，按所涉金额日万分之四的标准向甲方支付逾期违约金，因甲方原因或现场环境不具备施工条件等因素及不可抗力造成的延期，经双方确定

认可后不在此约束范围内；乙方提供的产品或安装调试、保修服务不满足合同约定的，乙方应向甲方支付合同金额 5%的违约金并赔偿甲方因此所受损失。

2、甲方的违约责任：甲方逾期付款，按所涉金额日万分之四的标准向乙方支付逾期违约金，最多不超未付金额的 5%。

3、甲乙双方均应按本合同的约定履行本合同项下的义务，如有违反，均视为违约，除本合同另有约定外，违约方应赔偿由此给守约方造成的全部损失。

4、任何一方违约的，违约方除应按照合同约定承担违约或赔偿责任外，还应承担守约方为实现债权所支出的费用，包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、执行费、评估费、鉴定费、公证费、律师费、差旅费、交通费等全部费用。

## 九、免责条款

双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应以书面形式及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并应在 15 日内提供有关主管部门的证明，取得对方认可。在发生不可抗力的情况下，应允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并可以免除责任。

本合同中，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

## 十、合同的生效和变更：

本合同自双方签字盖章时生效。在合同执行期内，双方均不得随意变更或解除合同，如一方确需变更合同，需经另一方书面同意。如若双方就变更事项不能达成一致意见，提议变更方仍应依本合同约定，继续履行合同义务，否则视为违约。

## 十一、争议的解决：

在执行本合同过程中，双方如若发生争议，应友好协商解决；协商不成时，任意一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

本合同全部或部分无效的，本条依然有效。

## 十二、附则

1、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

2、本合同一式玖份，甲方柒份乙方贰份，具有同等法律效力。

3、本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：

乙方：

授权代表：

授权代表：

日期：2024 年 月 日

日期：2024 年 月 日

河南警察学院科研楼警体馆视频监控项目

# 投标文件

项目编号：豫财招标采购-2024-789

投标人（企业电子签章或公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人（个人电子签章或盖章或签字）： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 目 录

- 一、法定代表人授权书
- 二、投 标 函
- 三、投标报价表格
- 四、资格证明文件
- 五、投标人实力证明材料
- 六、类似项目业绩
- 七、实施方案
- 八、投标货物技术证明文件
- 九、技术规格/商务条款偏差表
- 十、企业声明函
- 十一、产品适用政府采购政策情况表

**温馨提示：**投标人制作电子投标文件时，需将“四、资格证明文件”相应内容上传至系统中“资格审查材料”处，“其他内容”上传“第四章 投标文件格式”相关全部内容。

## 一、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（    注册地址名称    ）的（    单位名称    ）的\_\_\_\_\_（法定  
代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的\_\_\_\_\_（委托代理人的姓名、职  
务）为本公司的合法代理人，就项目编号为豫财招标采购-2024-789【河南警察学院科研楼  
警体馆视频监控项目】的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日生效。

投标人（企业电子签章或公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（个人电子签章或盖章或签字）：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

附：法定代表人和委托代理人身份证正反面扫描件

## 二、投 标 函

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）\_\_\_\_\_

我们收到了项目编号为豫财招标采购-2024-789【河南警察学院科研楼警体馆视频监控项目】的采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

(1) 愿按照招标文件中规定的条款和要求，提供完成招标文件规定的全部工作，投标总报价为：大写\_\_\_\_\_，¥：\_\_\_\_\_元。

(2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

(3) 我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

(4) 我们已经详细审核了全部招标文件，如有需要澄清的问题，我们同意按招标文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(5) 我们承诺，与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、采购代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

(6) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(7) 如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

(8) \_\_\_\_\_（其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人（企业电子签章或公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（个人电子签章或盖章或签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日



### 三、投标报价表格

#### 1、投标主要内容汇总表

项目名称	河南警察学院科研楼警体馆视频监控项目
投标人名称	
投标总报价	大写：_____
	小写：_____元
交货期	合同签订后___日历天
交货地点	采购人指定地点。
质量	符合国家或行业规定的合格标准。
质保期	自验收合格之日起___年。
投标有效期	从投标截止时间起 90 天
付款方式	满足招标文件要求
合同条款	满足招标文件要求
其他声明	

投标人（企业电子签章或公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（个人电子签章或盖章或签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

备注：在满足招标文件实质性要求的基础上，投标人可以对交货期、质量保证期做出有利于采购人的承诺。

## 2、分项报价一览表及有关说明

序号	名称	单位	数量	品牌 (如有)	规格型号	单价 (元)	合价(元)
1	筒机	个	200				
2	半球摄像机	个	274				
3	全景摄像机	个	4				
4	智能球机	个	8				
5	电梯摄像机	个	6				
6	一键紧急报警终端	个	24				
7	声光报警器	个	1				
8	对讲管理主机	个	1				
9	视频存储终端	台	3				
10	24口 PoE 交换机	台	33				
11	48口 PoE 交换机	台	2				
12	24口汇聚交换机	台	1				
13	48口汇聚交换机	台	1				
14	核心交换机	台	1				
15	千兆光模块	个	70				
16	万兆光模块	个	4				
17	无线网桥	对	6				
18	综合安防管理平台	套	1				
19	网络键盘	个	1				
20	2米标准机柜	台	2				
21	机柜 PDU 插座	个	2				
22	信号汇集箱	个	18				
23	终端盒	个	6				
24	光缆	米	2000				
25	2米尾纤	条	120				
26	多孔插座	个	20				
27	空气开关	个	18				
28	2.5 电源线	米	600				
29	超五网线	米	32760				
30	六类网线	米	6000				

31	水晶头	盒	12				
32	防水胶带	卷	20				
33	PVC管	米	2000				
34	系统集成	项	1	/	/		
总价（注：此处“总价”应和上页“首次总报价”金额相同）							

投标人（企业电子签章或公章）：

法定代表人（个人电子签章或盖章或签字）：

日期： 年 月 日

备注：报价包含清单内所有硬件设备及辅材的安装、调试、线缆光纤等的敷设熔接、后续培训等，所有软件平台的建设、部署和质保期内的运维升级费用。

## 四、资格证明文件

### 1、投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
营业执照号			其中	高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				其他人员		
经营范围						
备注						

附 1：企业简介

附 2 “国家企业信用信息公示系统”中公示的基础信息扫描件

## 2、投标人资格证明材料

(1) 营业执照扫描件；

(2) 2023 年度财务审计报告扫描件（要求注册会计师签字并加盖会计师印章；如截止到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供 2024 年 1 月 1 日以来其基本开户银行出具的资信证明）；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

### 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：河南警察学院

我方参与的河南警察学院科研楼警体馆视频监控项目中，我方承诺我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，若我方中标，我方承诺保质保量、按时完成文件规定的采购工作。

投标人（企业电子签章或公章）：

日期：    年    月    日

(4) 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2024 年 1 月 1 日以来任意 1 个月依法缴纳税收的证明材料（投标人成立时间不足要求时限的，提供依法缴纳税收的证明材料即可）扫描件、2024 年 1 月 1 日以来任意 1 个月依法缴纳社会保障资金的证明材料（投标人成立时间不足要求时限的，提供依法缴纳社会保障资金的证明材料即可）扫描件；

备注：此处所指依法缴纳社会保障资金的证明材料扫描件是单位整体社保缴纳证明材料。

(5) 信用声明函

**信用声明函**

我公司信誉良好，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明！

投标人（企业电子签章或公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

(6) 反商业贿赂承诺书

**反商业贿赂承诺书**

我公司承诺：

在河南警察学院科研楼警体馆视频监控项目招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人（企业电子签章或公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

(7) 投标承诺函

## 投标承诺函

致：河南警察学院

我单位自愿参加河南警察学院科研楼警体馆视频监控项目的投标,并做出如下承诺:

一、除不可抗力外,我单位如果发生以下行为,将在行为发生的10个工作日内,向贵方支付本招标文件公布的最高限价的2%作为违约赔偿金。

- 1、在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤销投标文件;
- 2、中标后不依法与采购人签订合同;
- 3、在投标文件中提供虚假材料。

二、我单位知晓上述行为的法律后果,承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人(企业电子签章或公章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 五、投标人实力证明材料



---

## 六、类似项目业绩

项目名称	
项目所在地	
需方名称	
需方地址	
联系人	
联系电话	
合同价格	
质量标准	
主要供货内容	
备注	

---

## 七、实施方案

- 1、项目技术方案
- 2、安装调试方案
- 3、进度计划方案
- 4、培训计划方案
- 5、售后服务方案

---

## 八、投标货物技术证明文件

### 1、技术证明材料

#### (1) 设备规格一览表

序号	名称	型号规格	技术参数描述	数量	品牌/厂家	响应文件中证明资料所在页
1						
2						
3						
4						
5						
6						
.....						

(2) 提供产品详细介绍（产品技术规格说明书及有关技术资料，若有）

(3) 产品相关检定证书（若有）

(4) 节能产品或环境标志产品有效证明材料（若有）

2、投标人认为与评审有关的其他证明文件。

---

## 九、技术规格/商务条款偏差表

内容名称或 条款号	招标文件要求	投标文件偏差	偏离说明

## 十、企业声明函

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- .....

以上企业，不属于大企业的分值机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）工业行业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（3）根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，对于非专门面向小型、微型企业预留采购份额的采购项目或者采购包，对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小型、微型企业与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（4）监狱企业视同小型、微型企业，需提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）在招标文件发出时间至投标截止时间前出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）中标、成交供应商享受《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、

---

成交结果公开中标、成交供应商的《小微企业声明函》。中标、成交供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

---

## 残疾人福利性单位声明函（供应商）

（供应商属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（企业电子签章或公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

备注：

1、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 十一、产品适用政府采购政策情况表

(若有以下情形的投标人应填写此表，若无以下情形的投标人无需填写或不提供此表)

小微企业扶持政策	如属所列情形的，请在括号内打“√”： ( ) 小型、微型企业参加投标且提供本企业制造的产品。 ( ) 小微企业参加投标且提供其它小型、微型企业产品。						
	小微企业产品名称	品牌、型号	制造商	制造商类型 (填小型/微型/监狱/残疾人福利性单位)	数量	单价(元)	合计(元)
	小型、微型企业产品金额总计(元)						
节能产品	1、强制采购节能产品名称	品牌、型号	制造商	认证证书编号	数量	单价(元)	合计(元)
	强制采购节能产品金额总计(元)						
	2、优先采购节能产品名称	品牌、型号	制造商	认证证书编号	数量	单价(元)	合计(元)
优先采购节能产品金额总计(元)							
环境标志产品	优先采购环境标志产品名称	品牌、型号	制造商	认证证书编号	数量	单价(元)	合计(元)
	环境标志产品金额总计(元)						



---

填报要求：

- 1、本表的产品名称、金额应与《分项报价一览表》一致。
  - 2、制造商为小型或微型或监狱或残疾人福利性单位企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”或“监狱”或“残疾人福利性单位”。
  - 3、本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，供应商须选用通过国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品、环境标志产品（政府强制采购产品除外）给予加分。
- 供应商应提供最新的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单的产品品目所在页和国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，同时提供国家公布的相关认证机构名单证明材料。

---

## 第五章 评标方法及标准

### 一、评标方法

1、本项目采用综合评分法，总分值 100 分。

### 二、评标原则：

- 1、评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
- 2、对所有投标人的投标评定都采用相同的程序和标准。

### 三、评标委员会

1、评标委员会负责具体评标事务。评标委员会由评审专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”。评审专家由采购人从河南省财政厅政府采购专家库中随机抽取，有关人员评标委员会成员名单必须严格保密。

- 2、与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会；
- 3、评委按招标文件要求对所有投标文件进行符合性审查、综合比较和评价，独立评审。

### 四、评标纪律

1、评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

2、评标委员会成员不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。

3、在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

4、评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

5、在评标活动中，评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。

6、与投标人有利害关系的应主动回避。

7、参加评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督。

8、与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9、遵守法律、行政法规有关评标的相关规定。

### 五. 评标程序、

#### 1、符合性审查

评标委员会对通过资格审查的的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

---

评标委员会依据以下标准对投标人的投标文件进行符合性审查,以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 1.1 不同的投标人文件制作机器码不一致;
- 1.2 签章或盖章或签字符符合招标文件要求;
- 1.3 投标有效期符合招标文件要求;
- 1.4 投标文件无重大或不可接受的偏差;
- 1.5 投标文件未附有采购人不能接受的条件;
- 1.6 投标报价未超出最高限价。

## 2、澄清有关问题

2.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内  
容,评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并由法定代表人或其授权的代表  
签字,并加盖投标人公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变  
投标文件的实质性内容。

## 3、综合比较与评价

3.1 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准,对符合性审查合格的投标文件  
进行商务和技术评估,综合比较与评价。

3.2 投标文件报价出现前后不一致的,按照下列规定修正:

(1) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标  
一览表(报价表)为准;

(2) 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单  
价;

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后  
产生约束力,投标人不确认的,其投标无效。

3.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能  
影响服务质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必  
要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投  
标处理。

3.4 提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项  
下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审  
得分相同的,由采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资

---

格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

### 3.5 本项目落实节能环保、小微企业扶持等相关政府采购政策

(1) 对于非专门面向小微企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，小微企业产品和监狱企业产品及残疾人福利性单位产品只给予一次价格扣除，不重复给予价格扣除。

(2) 本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，供应商须选用通过国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。

(3) 对选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品、环境标志产品（政府强制采购产品除外）给予加分。

(4) 对于同时获得节能产品和环境标志产品认证证书产品，只给予其中一种产品的加分，不重复给予加分。

3.6 评标价不作为中标价和合同签约价，中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。

3.7 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

## 4、评标结果

4.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

4.2 投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

4.3 推荐中标候选人名单。按评标委员会评审后得分由高到低顺序排列，推荐排名在前且不超过三名的中标候选人（如评审得分相同的，投标报价低的优先；评审得分且投标报价相同的并列）。

4.4 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

4.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 5、评分标准

### 评分标准

评分内容	评分因素/ 分值	评分标准
报价 (30分)	投标报价 (30分)	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
综合部分 (35分)	企业业绩 (2分)	供应商具有2022年1月1日以来同类项目业绩，每提供1份完整合同扫描件得2分。
	投标人实力 (3分)	投标人应具有完善的项目管理团队与实施团队：供应商提供项目实施团队成员应具有系统集成项目管理工程师证书、通信信息工程师证书、高级系统分析师证书，提供齐全得3分，缺少1项扣1分，不提供不得分（以上人员需提供相关证书及在供应商单位缴纳社保凭证扫描件）。
	项目技术方案 (8分)	根据各供应商提供的技术方案，针对项目现状、需求分析、架构设计、功能设计等方面进行评审，依据如下： 1、供应商能详细描述项目现状，需求分析明确，项目建设完成后架构设计合理，功能设计全面，能够完全满足招标要求、且切实可行，得8分； 2、供应商能简单描述项目现状，需求分析不够明确，项目建设完成后架构设计模糊，功能设计不够全面，基本能够满足招标要求，得4分； 3、供应商提供技术方案有缺失、不够合理，不能满足招标要求，得1分； 4、未提供方案不得分。
	安装调试方案 (5分)	根据各供应商对本项目的安装、调试、试运行方案、主要安装机械和测试设备方案、安装人员配备情况，安排是否详细、合理、可行： 方案全面、合理、可行性高得5分； 方案比较全面、比较合理、可行性较高得3分； 方案不太全面、不太合理、可行性不高得1分； 方案未提供或不合理的不得分。
	进度计划方	具体实施进度安排、人员安排阶段目标明确、组织计划完善合

	案（4分）	理,制定有完整的进度计划,有明确的时间节点,有规定的阶段任务,根据各供应商的情况综合评估: 进度计划合理、完整、保障性强、针对性强得4分; 进度计划较为合理、完整、针对性一般得2分; 进度计划不合理、不完整或针对性差的得1分; 无或其他得0分。
	培训计划方案（5分）	依据供应商提供的培训方案,从培训课程设计、培训实施流程、培训绩效控制等方面进行评审: 方案详细、具体、可行,可操作性较强,得5分; 方案基本合理但不全面,具有一定可操作性得3分; 方案不够全面,操作性不强,得1分;无或其他得0分。
	售后服务方案（8分）	（1）保修期内、外售后服务计划,包括售后服务内容、售后服务体系、服务团队、故障响应、维修维护响应时间、备品备件保障供应等,完善、详尽、符合项目特点,内容完善,科学合理得4分,内容基本完善,基本合理得2分,其他得1分,若无则不得分。 （2）应急响应,供应商具备完整、规范的安全管理和应急方案,根据各供应商应急服务响应时间及时性承诺及保证措施情况综合评估,内容完善,科学合理得4分,内容基本完善,基本合理得2分,其他得1分,若无则不得分。
技术部分 （35分）	技术指标响应情况 （35分）	投标人所投产品完全满足招标文件要求的,得35分;带★号指标一条不满足扣1分;其他非★号指标一条不满足的扣0.2分。 （各项指标对照“技术规格”要求提供相关证明文件,各证明文件所在投标文件内的页码需注明。）

## 第六章 项目需求及有关要求

序号	设备名称	技术规格	单位	数量
1	筒机	1. 图像最大分辨率不低于 2560x1440； 2. 信噪比不小于 55dB； 3. 支持红外补光，有效补光距离均能达到 30m； 4. 需支持 IP66 或以上防尘防水； 5. 支持 DC12V 或 poe 供电； 6. 内置至少 1 个麦克风，1 个 RJ45 网络接口； 7. 靶面尺寸不低于 1/2.7 英寸（提供相关证明文件）。	个	200
2	半球摄像机	1. 分辨率不低于 2560x1440； 2. 信噪比不小于 55dB； 3. 支持红外补光，有效补光距离达到 30m； 4. 需支持 IP66 或以上防尘防水； 5. 支持 DC12V 或 poe 供电； 6. 内置至少 1 个麦克风，1 个 RJ45 网络接口； 7. 靶面尺寸不低于 1/2.7 英寸（提供相关证明文件）。	个	274
3	全景摄像机	1. 全景和细节不低于 400 万像素，分辨率不低于 2560 × 1440； 2. 细节红外距离不低于 150 米； 3. 支持不低于 23 倍光学变倍，最大焦距 ≥ 115mm； 4. 支持最低照度可达彩色 0.0003Lux，黑白 0.0001Lux； ★5. 全景和细节夹角不低于 178°（提供相关证明文件）； 6. 内置 GPU 芯片，支持人脸抓拍功能； 7. 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警； 8. 具备较好的防护性能环境适应性，支持不低于 IP67 防护等级，电压在 AC24/DC36V ± 30% 范围内变化时，设备可正常工作； 9. 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 10. 支持智能红外、透雾、强光抑制、数字降噪、防红外过曝功能； 11. 设备支持绊线入侵、支持区域入侵、支持穿越围栏、支持徘徊检测功能； 12. 具备 ≥ 1 对音频输入输出接口、≥ 2 路报警输入、1 路报警输出，具备本机存储功能，支持 SD 卡热插拔。	个	4
4	智能球机	1. 最高分辨率不小于 800 万像素； 2. 水平视场角不小于 180°，垂直视场角不小于 90°； 3. 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于 11 级； 4. 红外距离不小于 30 米； 5. 支持 3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，支持电子云台； 6. 水平中心分辨力不小于 1100TVL； 7. 支持 H. 264、H. 265 视频编码格式，且具有 High Profile 编码能力；	个	8

		8. 信噪比不小于 55dB。		
5	电梯摄像机	1. 分辨率不低于 2560x1440; 2. 信噪比不小于 55dB; 3. 支持红外补光, 有效补光距离达到 30m; 4. 需支持 IP66 或以上防尘防水; 5. 支持 DC12V 或 poe 供电; 6. 内置至少 1 个麦克风, 1 个 RJ45 网络接口; 7. 靶面尺寸不低于 1/2.7 英寸 (提供相关证明文件)。	个	6
6	一键紧急报警终端	支持一键报警呼叫管理机; 采用不低于 200 万摄像头, 支持宽动态; 不低于 IP65, IK10 防护等级; 支持双向对讲功能; 支持 Micro SD 卡存储, 支持最大可达 512GB。	个	24
7	声光报警器	报警音量: 105dB at 30cm; 防护等级: IP54 或以上, 室外防水; 支持关闭报警声音输出, 实现声光报警模式和光闪模式切换。	个	1
8	对讲管理主机	采用 ≥10 寸全玻璃触摸显示屏, 屏幕分辨率不低于 1024*600, 集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能; 支持 H. 264/H. 265 解码, 支持最大 256G Micro SD 卡存储; 支持报警输入报警输出, 支持 HDMI 接口; 支持至少 1 路音频输入, 1 路音频输出, 具有话柄、鹅颈话筒杆可拆卸; 支持管理前端紧急报警设备数量不少于 120 路。	个	1
9	视频存储终端	1. 视频存储终端配置: ≥1 颗 64 位多核处理器, ≥8GB 内存, 内存支持扩展到 ≥256GB; ≥4 个千兆网口, ≥48 盘位; 2. 支持 ONVIF、GB28181、RTSP 等协议接入前端摄像机; ★3. 支持查看数据重构状态, 存储设备的磁盘离线并重新插回后, 支持界面显示离线磁盘的数据重构进程, 离线前数据不会丢失; (提供相关证明文件) 4. 支持不低于网络带宽 800Mbps 接入, 800Mbps 存储, 800Mbps 转发; 5. 支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态, 并对硬盘健康状态进行分级分类; 6. 具有磁盘指示灯、告警指示灯、网络指示灯、电源指示灯、磁盘上电指示灯及磁盘读写指示灯; 7. 每台配置 48 块企业级硬盘: 单硬盘容量 ≥16TB, 3.5 英寸, SATA 接口; MTBF 可达 2,500,000 小时; 满足数据严苛的 7*24 小时运行可靠性、安全性的需求; 硬盘支持 5 年质保服务, 需提供承诺证明 (承诺函格式自拟)。	台	3
10	24 口 PoE 交换机	1. 标准 19 英寸 1U 高机架设备, 可上机架, 实配固化千兆电接口数 ≥24 个, 千兆光口 ≥2 个, 最大可用端口 ≥26 个, 且实配支持 POE+ 的端口 ≥24 个, 整机 POE 功率不得小于 370W。 (提供相关证明文件) ★2. 交换容量 ≥52Gbps, 包转发率 ≥38.69Mpps; (提供相关证明文件) 3. 为了保证交换机使用寿命, 要求所投产品的防雷等级 ≥6KV, 提供官网查询链接及截图作为证明材料。 4. 为了保证设备在流量突发时不卡顿, 要求所投设备至少支持 4M (含 4M) 以上的端口缓存, 提供官网截图。	台	33



11	48 口 PoE 交换机	<p>★1. 标准 19 英寸 1U 高机架设备, 可上机架, 实配固化千兆电接口数≥48 个, 万兆 SFP 光口≥4 个, 最大可用端口≥52 个, 支持 PoE 供电口≥48 个, 整机 PoE 输出功率≥370W, 单口最大输出功率≥30W, 提供官网查询链接及截图;</p> <p>2. 内存 512MB, 交换容量≥432Gbps, 包转发率≥144Mpps, 提供官网查询链接及截图作为证明材料;</p> <p>3. 交换缓存≥16Mbit;</p> <p>4. 支持高效节能以太网 (EEE), 端口如果在连续一段时间之内空闲, 系统会将该端口设置为节能模式, 当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务, 达到节能的效果;</p> <p>5. 支持防雷等级≥6KV; (提供相关证明文件)</p> <p>6. 支持 CPU 安全保护策略;</p> <p>7. 支持交换机 0 配置上线, 支持自组网, 支持云端或 APP 管理。</p>	台	2
12	24 口汇聚交换机	<p>★1. 交换容量≥2.4Tbps, 包转发率≥660Mpps, 固化 1000M SFP 光接口≥24 个, 复用的 10/100/1000M 电口≥8 个, 1G/10G SFP+光口≥8 个; 提供官网截图和链接证明;</p> <p>2. 设备可提供 1 个业务扩展槽, 可支持同时扩展 4 个 10G 和 2 个 100G 端口; (提供相关证明文件)</p> <p>3. 采用两个 FLASH 芯片存储 BOOT 软件 (系统引导程序), 实现硬件级 BOOT 冗余备份, 避免因 FLASH 芯片故障导致交换机无法启动, 提供官网截图和链接证明;</p> <p>4. 支持 RIP/RIPng, OSPFv2/v3, BGP4/4+, IS-ISv4/v6, MPLS;</p> <p>5. 支持基础网络保护策略, 限制用户向网络中发送 ARP 报文、ICMP 请求报文、DHCP 请求报文的数率, 对超过限速阈值的报文进行丢弃处理, 能够识别攻击行为, 对有攻击行为的用户进行隔离;</p> <p>6. 支持基于流的采样功能, 对所选数据流包头中的源 IP 地址、目的 IP 地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样, 并发送至网管主机。</p>	台	1
13	48 口汇聚交换机	<p>1. 交换容量≥1.35Tbps, 包转发率≥250Mpps, 固化端口: ≥48 个 100/1000Mbps 光口, ≥4 个 SFP+光口, 设备预留 2 个扩展槽, 长期工作温度 0-50°, 提供官网截图和链接证明;</p> <p>2. 要求所投设备, MAC 地址≥64K, ARP 表项≥20K;</p> <p>3. 支持 RIP, OSPF, BGP, RIPng, OSPFv3, BGP4+, MPLS;</p> <p>★4. 支持专门针对 CPU 保护机制, 可将送 CPU 的报文, 如 ARP 报文的速率进行限制, 使 CPU 的使用率降低到 15%以内, 保障了 CPU 安全, 投标时提供第三方机构检验报告证明;</p> <p>5. 符合国家低碳环保等政策要求, 支持 IEEE 802.3az 标准的 EEE 节能技术。</p> <p>6. 设备自带云管理功能, 支持一键设备发现, 并在线生成交付验收报告; 支持一键全网巡检操作, 随时随地掌握网络健康状况, 并自动生成巡检报告; 支持一键升级、定时升级网络中的网络设备; 支持分级分权</p>	台	1

		功能，实现分布区域，统一管理，投标时提供第三方机构检验报告证明。		
14	核心交换机	<p>1. 交换容量<math>\geq 38\text{Tbps}</math>，包转发率<math>\geq 7200\text{Mpps}</math>，主控引擎与业务板卡完全物理分离，采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽<math>\geq 2</math>个，独立业务插槽数<math>\geq 3</math>个；配置引擎<math>\geq 2</math>个，电源<math>\geq 2</math>个，千兆光口<math>\geq 24</math>个，复用电口<math>\geq 12</math>个，万兆光口<math>\geq 4</math>个；（提供相关证明文件）</p> <p>2. 支持 1+1 冗余的硬件监控系统，可以集中监控板卡、风扇、电源、环境等状态参数，提供官网截图和链接证明；</p> <p>★3. 提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口<math>\geq 52</math>个，整机转发业务物理端口<math>\geq 156</math>个；（提供相关证明文件）</p> <p>4. 支持专门针对 CPU 保护机制的功能，可将 CPU 的报文，如 ARP 报文的速率进行限制，使 CPU 的使用率降低到 10%以内，保障了 CPU 安全；</p> <p>5. 支持基础安全保护策略，可实现 ARP 等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行；</p> <p>6. 支持 SNMP v1/v2c/v3、Telnet、RMON、SSH、MPLS；支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；</p> <p>7. 为保证 IPv6 的可部署性和应用性，所投交换机需具备 IPv6 Ready Phase2 认证证书，要求投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书以及第三方机构官网证书查询链接和截图。</p>	台	1
15	千兆光模块	千兆 20 公里单模双纤模块；不分收发；TX1310nm/1.25G；RX1310nm/1.25G；LC； $\geq 20\text{km}$ ； $0\sim 70^\circ\text{C}$ ；SFP；发射光功率： $-6\sim -1\text{dBm}$ ；接收灵敏度（低值）： $-21\text{dBm}$ 。	个	70
16	万兆光模块	万兆 20 公里单模双纤模块；不分收发；TX1310nm/10G；RX1310nm/10G；LC； $\geq 20\text{km}$ ； $0\sim 70^\circ\text{C}$ ；SFP；发射光功率： $-5\sim -1\text{dBm}$ ；接收灵敏度（低值）： $-15\text{dBm}$ 。	个	4
17	无线网桥	工作频率：2.4GHz-2.484GHz；500 米电梯网桥；传输速率： $\geq 300\text{Mbps}$ ；无线抗干扰 故障可自愈；工作温度： $-20^\circ\text{C}\sim +55^\circ\text{C}$ ；传输稳定不卡顿。	对	6
18	综合安防管理平台	<p>一、视频质量诊断功能</p> <p>1. 支持对监控视频和历史录像流进行视频质量巡检；</p> <p>2. 支持视频冻结、视频丢失、视频抖动、视频遮挡、条纹干扰、画面模糊、对比度异常、画面过暗、画面过亮、画面偏色、噪声干扰、场景变化、黑白图像、视频剧变、雪花屏、视频卡顿、视频丢帧、视频频闪指标诊断；</p> <p>3. 支持视频质量诊断检测结果；支持视频质量诊断异常报警；</p> <p>4. 支持安装设置巡检任务，指定时间自动巡检。</p> <p>二、人员检索和轨迹功能：以人脸识别、视频结构化技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备，实现了人脸布控，人脸轨迹，以图搜图，人体检测，车</p>	套	1

		<p>体检测等结构化事件处理功能：支持融合轨迹：展示人员轨迹；支持名单库、抓拍库及人体以图搜图，支持在电子地图上进行轨迹回放。</p> <p>三、支持视频预览：支持视频实时预览、云台控制、抓拍、主子码流切换等功能；支持实时预览多画面分割显示。</p> <p>四、支持录像回放功能：支持本地录像、远程录像，支持多路同步回放、切片回放、单帧播放、视频剪切；支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置。</p> <p>五、支持视频上墙功能：支持电视墙配置，任务管理，支持一键上墙、电视墙切换、轮巡上墙控制操作。</p> <p>六、支持视频事件功能</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.支持视频事件布撤防能力，支持移动侦测、视频丢失、视频遮挡、外部报警等布控；</li> <li>2.支持视频点播检测、录像丢失检测；</li> <li>3.支持对编码设备、解码设备、存储设备等 7x24 小时实时监测；</li> <li>4.支持自定义报警策略，18 种报警分类，接收前端报警信息并通过系统消息推送；</li> <li>5.支持运维考核、视频通道统计。</li> </ol> <p>七、系统功能及数据安全</p> <p>★1.平台支持配置管理端、客户端、移动端的菜单布局，如：菜单分组顺序、组内菜单项顺序、组间菜单移动；（提供相关证明文件）</p> <p>2.支持按设备、通道名、IP 模糊搜索，支持显示异常设备的状态原因；（提供相关证明文件）</p> <p>3.支持对导入、导出 Excel 数据进行加密。（提供相关证明文件）</p> <p>八、视频监控授权、设备运维、视频质量诊断均不少于 600 路，平台 GB28181 协议对接授权不少于 600 路、一键报警授权不少于 30 路；</p> <p>九、平台管理设备配置不低于：</p> <p>CPU：配置 1 颗处理器，核数≥16 核，频率≥2.2GHz；  内存：配置 64G DDR4，16 根内存插槽；硬盘：配置 2 块 1T 硬盘；阵列卡：1 块 RAID 卡，支持 RAID 0/1/10；  ≥4 个千兆电口；其他接口：1 个千兆 RJ-45 管理接口，2 个 USB 接口，1 个 VGA 口；电源：2 个 550W 交流电源模块，支持热插拔、1+1 冗余。</p>		
19	网络键盘	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Android 操作系统，屏幕尺寸≥10 英寸；</li> <li>2. 屏幕类型：触控屏，分辨率要求：1280*720；</li> <li>3. 支持添加设备数量≥8000；</li> <li>4. 两级用户权限，支持 32 个用户，1 个 admin 管理员用户和 31 个操作员用户；</li> <li>5. 支持上下、左右、变倍和抓拍控制功能；</li> <li>6. 支持有线和无线 Wifi 网络连；</li> <li>7. 支持 DC12V±25%供电，支持 POE 供电；</li> <li>8. 支持 4 路 1080P 视频解码显示，最大 16 画面分割显示，支持在触摸屏幕上预览前端图；</li> <li>9. 支持 HDMI 接口外接显示设备实现图像预览；</li> </ol>	个	1

		10. 支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换、轮巡显示、开/关显示窗口、窗口漫游、放到/缩小等功能； 11. 支持在键盘显示屏上显示电视墙当前整体布局； 12. 连接云台设备时，可通过摇杆或触控屏实现云台设备控制功能，支持预置位、自动巡航、模式路径、光圈调节、变焦、雨刷、灯光等功能； 13. 支持抓图、录像功能，文件保存至 U 盘。		
20	2 米标准机柜	1. 约 600*600*2000mm，42u，厚度 1.2-2.0mm，前后单开网孔门，黑色机柜，每台配置不少于 3 个托盘； ★2. 底板最大挠度 0%；冲击强度：冲击高度 400 mm，应无剥落、裂纹、皱纹；硬度:3H；附着力：1 级；涂层应光滑均匀，色泽致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅（提供相关证明文件）。	台	2
21	机柜 PDU 插座	8 位，符合 GB4943-1 标准	个	2
22	信号汇集箱	12U，600*450*635mm	个	18
23	终端盒	24 芯	个	6
24	光缆	1. 选用 G652A 级光纤（OS2 零水峰光纤）；松套管填充油膏，中心束管结构，对光纤进行关键性保护；两根平行圆钢丝加强光缆抗拉强度，使其具有更加优越的机械性能；PE 外护套具有良好的抗紫外辐射及防水性能；GYXTW 轻凯装光缆敷设方式：管道、架空、隧道；≤8.0mm 光缆外径小、重量轻、结构紧凑严密，弯曲性能优异，适宜施工操作；动态/静态弯曲半径：20D/10D/ GYXTW13、规格：B1（9/125 μm）；衰减@20℃（DB/Km）：单模：@1310≤0.40，@1550≤0.25；包层直径：125.0±1.0 μm；包层不圆度 ≤1%；光缆直径 D（mm）：8.0±0.2/ GYXTW；允许拉伸力（N）：600/1500 长期/短期；允许压扁力（N/100mm）：1000/3000 /GYXTW 长期/短期；存储/安装/使用温度：-40℃~+70℃；芯数：12 芯； 2. 符合标准：IEEE802.3ae；ISO/IEC11801；YD/T901；IEC60794-1；EIA/TIA 568C；GB50311-2016 等。	米	2000
25	2 米尾纤	LC/LCU，长 2 米长，具有优异的光学性能，低的插入损耗及低的回波损耗。满足标准 GB50311 国家标准。	条	120
26	多孔插座	3 位，符合 GB4943-1 标准	个	20
27	空气开关	2P，符合 GB4943-1 标准	个	18
28	2.5 电源线	RVV2.5*2，采用聚氯乙烯塑料护套和绝缘，符合国家标准。	米	600
29	超五网线	1. 护套采用聚氯乙烯（PVC）材质，放射性有害金属控制在国际最严格标准内；护套上有清楚的品牌、公司、长度标记，方便确认和施工；阻抗： (f=1-100MHz)100±15%Ω；物理带宽：≥100MHz 传输速率≥100Mbps；工作电容：≤5.6nF/100 米；额定传输速率(NVP)：≥67%；电缆直径：5.1±0.2mm；绝缘电阻：≥5000MΩ/km (+20℃ DC (100-500)；	米	32760

		操作温度：-20~60℃；抗拉力：≥13.5MPa / 10MPa； 绝缘材料：高密度聚乙烯（HDPE）；绝缘外径：0.86±0.1； 导体材料和直径：无氧圆铜线（纯度99.99%）24AWG； 最小弯曲半径：4倍电缆外径；敷设方式：吊顶内敷设； 2.符合标准：GB 50311-2016；ISO/IEC 11801-2011；EIA/TIA 568C.2等； ★3.可提供网线符合YD/T 1019-2013标准的单体飞行检测报告以及信道检测报告。		
30	六类网线	1、护套采用聚氯乙烯材料（PVC）材质，放射性有害金属控制在国际最严格标准内；护套上有清楚的品牌、公司、长度标记，方便确认和施工；阻抗： (f=1-250MHz)100±15%Ω；物理带宽：≥250MHz；工作电容：≤5.0nF/100米；额定传输速率(NVP)：≥68%； 电缆直径：6.2±0.2mm；绝缘电阻：≥5000MΩ/km (+20℃ DC (100-500)；操作温度：-20~60℃；抗拉力：13.5MPa / 10MPa； 绝缘材料：高密度聚乙烯（HDPE）；绝缘外径：1.10±0.1；导体材料和直径：无氧圆铜线（纯度99.99%）23AWG； 最小弯曲半径：4倍电缆外径；敷设方式：吊顶内敷设； 2.符合标准：GB 50311-2016；ISO/IEC 11801-2011；EIA/TIA 568C.2等； 3.可提供网线符合YD/T 1019-2013标准的单体飞行检测报告以及信道检测报告。	米	6000
31	水晶头	RJ45	盒	12
32	防水胶带	绝缘阻燃防水	卷	20
33	PVC管	Φ20，阻燃中型	米	2000
34	硬件集成实施服务			

说明：本项目为货物采购项目，其中筒机、全景摄像机、智能球机需配备对应原厂支架并负责其安装、调试等工作。